

JLG Försäkran om överensstämmelse

125

Tillverkare: Oshkosh Equipment
 Manufacturing
 Adress: Blvd. Las Joyas
 4499
 Parque Industrial
 Las Colinas de
 León,
 León, Guanajuato
 México CP 37668

Teknisk dokumentation: JLG EMEA B.V.
 Polarisavenue 63,
 2132 JH Hoofddorp
 The Netherlands

Kontakt: Barrie Lindsay

Befattning: Director of Engineering-
 Europe

Maskintyp: Mobil lyftarbetsplattform

Modelltyp 1230ES

Serienummer: M130001688

Anmält organ: Powered Access Certification Ltd.

EG-nummer: 0545

Adress: Applethwaite Lodge,
 The Common,
 Windermere,
 Cumbria, LA23 1JQ

CerCertifikatnummer: CE15/13650/PAC (1230ES)

Referensstandarder: EN 55011:2009/A1:2010, EN 61000-6-2:2005
 EN 280:2013+ A1:2015, EN ISO 12100:2010

JLG Industries Inc. förklarar härmed att ovanstående maskin uppfyller kraven i:
 2014/30/EU Elektromagnetiskt utsläpp
 2006/42/EG Maskindirektivet



Underskrift: _____
 Namn: Barrie Lindsay

Datum: 21 april 2017
 Befattning: Director of Engineering-Europe
 Ort: _____

OBS:

Denna deklaration överensstämmer med annex II-A reglerna 2006/42/EC.
 Vid ombyggnad eller förändring av ovanstående maskin upphör documentet att gälla.



Certifikat avseende Test och Kontroll

1. Namn och adress på tillverkaren	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2. Modell	1230ES
3. Serienummer	M130001688
4. Produktionsdatum	19 april 2017
5. Maximal arbetslast	230kg
6. Max. plattformshöjd	3.66m
7. Max. plattformsräckvidd	N/A
8. Max. hydraultryck	110bar
9. Vid maximal last under 10min är avvikelsen max	0mm
10. Säker last (provad)	345kg
11. Vikt	788kg

Deklaration:

Vi bekräftar härmed att den 19 april 2017 blev ovan nämnda arbetsmaskin testad och kontrollerad utan funna defekter.

Företagets adress: Blvd Las Joyas 4499, Parque Industrial Colinas de Leon, Leon Gto

Kontrollant: **Oscar Rodriguez**

Titel: **Tester**

JLG Industries, Inc.:

Mauro Villa,
Director of Quality Control

Anmärkning:

Arbetsplattformen får ej tas i bruk, om den inom ett år inte blivit testad och kontrollerad av en behörig person. Certifikat om godkännande skall appliceras på arbetsplattformen.

Arbetsplattformen får ej brukas, om ändringar eller större reparationer blivit utförda, utan att en ny kontroll blivit utförd av behörig



Environmental Data Sheet

Make: JLG	Machine type: Mobile Elevating Work Platform
Model: 1230ES	Year of manufacturing: 2017

POWER SOURCE

Diesel <input type="checkbox"/>	Gasoline <input type="checkbox"/>	Gas <input type="checkbox"/>	Electric <input checked="" type="checkbox"/>
Power output: 24 Volt DC	Displacement : N/A	Emission level: N/A	

OIL, LUBRICATIN, LIQUID

	Type	Volume, Liter	Change every	Quality	Biodegradable
Hydraulic system	Mobilfluid DTA 11M	7,1	1200	Mineral	No

TYRES

Make: SOLIDEAL	Model/Type: Soliod molded on tire	Wheel Size: 100 x323 non marking
HA oils tread: N/A	Zinc in tread: Approx 1%	Cadmium in tread: Approx 1,2%

SOUND POWER LEVEL dB(A)

	Minimum	Maximum
Measured		
Guaranteed		

VIBRATION

Whole-body vibration: <2.5m/s ²	Hand-arm vibration <0.5m/s ²
---	--

PAINT, BATTERIES, RECYCLING

Percentage of water-based paint (%)	<5%
Percentage of solvent-based paint (%)	<95%
Quantity of Batteries	4
Type of Batteries	Lead acid GC-110-WNL
Quantity of marked plastic parts (%)	%
Percentage recyclable of machine weight	%



JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McCormick, PA 17233-9533

BOOM LIFT - SCISSOR LIFT - TRAILER MOUNTED BOOM LIFT New Machine Inspection Report

JLG Account Holder Name & Address

Product Owner/User Name & Address

Owner User

Customer No.:

Serial Number: M130001688

Machine Model: 1230ES

Hourmeter Reading: 0.7

Check each item below. (Refer to Operators & Safety, Service & Maintenance Manuals for specific information regarding inspection procedures and criteria.) Indicate in the appropriate space as each item has been performed. If the item is found to be not acceptable, describe each discrepancy in the comments space at the bottom of the form. Use additional paper if necessary. Immediate action must be taken to correct all discrepancies. The Owner shall not place the machine in service until all discrepancies have been corrected.

PLATFORM	Y=Yes (Passed)	N=No (Failed)	C=Corrected	NA=Not Applicable	Y	N	C	NA
1. All controls operate properly.					X			
2. Load capacity indicator operates properly.							X	
3. Capacity decals in place, secure and legible.					X			
4. Footswitch or enable switch operates properly.					X			
5. Emergency stop shuts off controls and engine.					X			
6. Platform installed and secure.					X			
7. Gate, chains or bar installed; latches properly.					X			
8. Platform and boom leveling systems operate properly.							X	
9. All function and speed cut-outs operate properly.					X			
10. Drive Brakes operate properly.					X			
11. Swing Brake operates properly.							X	
TURNABLE/ARMS AND CHASSIS								
1. Wheel rim nuts torqued properly.					X			
2. Tires properly inflated.							X	
3. Hoses, fittings, and components tight and free of leaks.					X			
4. Fluid levels correct: hydraulic tank, hubs, coolant and batteries.					X			
5. Engine idle, throttle and RPMs set properly.							X	
6. Hydraulic and air filters clean.					X			
7. Fuel and hydraulic tank caps tight and vents open.					X			
8. Exhaust system free of leaks.							X	
9. Hood doors open and latch properly.					X			
10. Manual descent or auxiliary power operates properly.					X			

TURNABLE/ARMS AND CHASSIS (continued)	Y=Yes (Passed)	N=No (Failed)	C=Corrected	NA=Not Applicable	Y	N	C	NA
11. Oscillating axle operates properly.					X			
12. Safety props operational.							X	
13. Axle extension and interlocks operate properly.					X			
14. Outriggers/Stabilizers operate properly.					X			
15. Pot Hole Protection operates properly.					X			
16. Tongue Jack operates properly.							X	
17. Stow Latch operates properly.							X	
GENERAL								
1. All instruction & safety placards installed, secure & legible.					X			
2. Check all nuts and bolts for tightness.					X			
3. All electrical connections tight.					X			
4. All pins installed and secured properly.					X			
5. All manuals received (per manual packing list), if no, reorder immediately.					X			
6. Paint & overall appearance.					X			
7. Machine received as ordered.					X			
8. If machine ownership has changed complete attached Owner Update form and return to JLG.					X			
Comments:								

The undersigned certifies that this machine has been inspected, per each area of inspection, and any and all discrepancies have been brought to the attention of the Owner/User, and that all discrepancies have been corrected prior to any further use of this machine.

JLG Account Holder: Emma S. Rade / Emma / 15/1-17
 Authorized Signature: _____ Printed Signature: _____ Date: _____
 Owner/User: _____ / _____
 Authorized Signature: _____ Printed Signature: _____ Date: _____

GARANTI FÖR NYA JLG-PRODUKTER EAME

JLG Industries, Inc. ("JLG") ska reparera och/eller byta ut nya produkter som är defekta i material eller utförande under tolv (12) månader från Startdatum för garantin. Vidare garanterar JLG sina nya teleskoplastarprodukter i tjugofyra (24) månader från Startdatum för garantin. Garantin för teleskoplastarens kraftöverföring upphör efter 2 000 timmars användning eller efter tjugofyra (24) månader, beroende på vilket som kommer först.

Dessutom ska JLG reparera och/eller byta ut strukturella element i varje ny bomlift, saxlift, vertikal mast, teleskoplastare, släpvagn och släpvnagsbom som tillverkas av dem (JLG LiftPod-produkter omfattas inte), enligt definitionen i gällande garantivillkor och -förfaranden, så att dessa är fria från defekter i material och utförande under fem (5) år från Startdatum för garantin.

JLG går endast med på reparation eller utbyte på egen bekostnad, EXW, på tillverkningsplatsen eller -platserna, av den eller de delar av produkten som befinns vara defekta i material eller utförande, förutsatt att JLG har erhållit anmälan om sådan defekt inom gällande garantiperiod och har givits rimlig tid att rätta till felet. Under inga omständigheter ska någon garanti gälla för material, komponenter eller service levererad av tredje part. Defekter som orsakas av en kemisk reaktion eller närvaron av slipande material och defekter som uppstår efter användning som överskrider den nominella kapaciteten eller felaktig användning eller tillämpning av någon produkt, ska inte anses som defekter som täcks av denna garanti. Om reparationer eller ändringar utförs eller om några delar ersätts under den gällande garantitiden av någon annan än JLG eller någon som godkänts av JLG i enlighet med auktoriserade JLG-servicehandböcker eller med delar eller tillbehör som inte godkänts av JLG för användning i dess produkter, ska kunden betala för sådana reparationer eller delar utan regressrätt mot JLG, och JLG ska vara befriad från ansvaret att fullgöra denna garanti med avseende på sådana reparationer, ändringar eller utbyten som utförts. JLG:s förpliktelse under denna garanti ska alltid bero på dess gällande garantivillkor och -förfaranden. Rutinunderhåll, rutinservicedelar (inklusive färg och dekaler) och mindre justeringar är uteslutna från denna garanti. Vissa komponenter, inklusive, men inte begränsat till, motorer, däck och batterier, som kan utgöra en del av produkten, varken tillverkas eller garanteras av JLG. Eventuell garanti som gäller sådana komponenter erbjuds – och tillhandahålls endast – genom originaltillverkaren av komponenten eller dennes försäljningsorganisation, utan regressrätt mot JLG.

JLG:s garanti täcker kostnader för delar, arbete och resa enligt JLG:s gällande garantivillkor och -förfaranden. JLG LiftPod-produkter omfattas inte av resetäckningen.

JLG:s garantivillkor täcker inte eventuella tullavgifter, skatter eller miljöavgifter, inklusive, men inte begränsat till, bortskaffning eller hantering av däck, batterier och petrokemiska komponenter.

Under inga omständigheter ska JLG vara ansvarig för ev. följskador eller särskilda skador som en person eller enhet kan utsättas för eller gör gällande att de utsatts för på grund av en defekt produkt eller någon korrigering eller ändring av produkten som utförts av JLG eller andra. "Följskador" eller "särskilda skador" inkluderar, men är inte begränsade till, transportkostnader, försäljningsförluster, vinstförluster, ökade kostnader för fasta utgifter, arbetskraft och material, samt kostnaden för tillverkningsvariationer och driftsineffektivitet. JLG:s största skyldighet under denna garanti ska vara inköpspriset som betalades till JLG för den produkt som täcks av garantin.

Denna garanti utgör JLG:s fullständiga och uteslutande garanti för produkten och är den enda och uteslutande garantin för defekter i produktens material och utförande. JLG antar inte (och har inte auktoriserat någon annan person att anta å dess vägnar) någon annan garanti eller förpliktelse i samband med någon produkt som täcks av denna garanti. **JLG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG SOM GÄLLER DENNA PRODUKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTTRYCKLIGA GARANTIER, UTOM DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI SOM UTGÖR ETT UNDANTAG, ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM GÄLLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.**

Denna garanti ska bli ogiltig om kunden, efter en tilldragelse som har med en JLG-produkt att göra och som leder till person- eller egendomsskador, inte gör anmälan till JLG inom 48 timmar eller inte låter JLG och dess representanter få omedelbar tillgång till sådan produkt och alla protokoll som gäller produkten och tilldragelsen och som kunden har eller har tillgång till.