

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Side 1

The undersigned Production Director Tuomo Nykänen hereby certifies that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer)	DINO
0.2.	Type	T/XT
	Variant	120TB
	Version	A12-6160
0.2.1.	Commercial name	120TB
0.4.	Vehicle category	O ₂
0.5.	Company name and address of manufacturer	Dinolift Oy, Raikkolantie 145, 32210 Loimaa, FINLAND
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates	Manufacturer's plate riveted on the chassis on the right hand side.
	Location of the vehicle identification number	VIN-number stamped on the chassis on the right hand side.
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative (if any)	N/A
0.10.	Vehicle identification number	YGCD120TBK0060124

conforms in all respects to the type described in approval *e5*2007/46*0073*00 issued on 18.9.2018*

and can be permanently registered in Member States having right/left hand traffic

(Place) (Date): Loimaa 28.08.2019

Signature: _____

Production Director Tuomo Nykänen



Osoite/Address
Dinolift Oy
Raikkolantie 145
FI-32210 LOIMAA
Finland

Puhelin/Telephone
+358 20 1772 400
Faksi/Telefax
+358 2 7627 160
www.dinolift.com


Y-tunnus/Business ID
2031176-2
VAT
FI 20311762

Pankki/Bankers
Nordea Loimaa
IBAN:FI2410973000048641
BIC (SWIFT): NDEAFIHH

Kotipaikka/Domicile
Loimaa, Finland



IDRIFTTAGNINGSBESIKTNING

Besiktningställe: Dinolift Oy Besiktningensmannens underskrift  990
Reunanen Jari NT0226

BASUPPGIFTER OM ARBETSPLATTFORMEN

Tillverkare: Dinolift OY Tillverkningsland: Finland
Adress: Raikkolantie 145
32210 LOIMAA
Importör _____
Plattformstyp: Bomplattform Saxplattform Mastplattform
Chassi: Bil Körvagnar, självg. Påhängsvagn
Armsystem: Vikarm Teleskopbom Ledteleskopbom Saxarm
 Fast mast Teleskopmast
Belastningsskydd: Stationkontroll Begränsad storlek på arbetsplattformen Lastkontroll Momentkontroll
Stabilisatorer: Hydr. vikbara Hydr. utskjutbara Mekaniska Stabilisering med hjul

PLATTFORMENS TEKNISKA DATA

Märke och typ: DINO 120TB Största plattformshöjd (m): 10,0 m
Tillv.nr YGCD120TBK0060124 Största sidoutliggning (m): 7,9 m
Tillv.år: 2019
Största last: 130 kg Bommens vridrörelse (°): Kontinuerlig
- personantal: 1 Stöddbredd (m): 3,9 x 3,6 m
- tilläggslast: 50 kg Transportbredd (m): 1,71 m
Drivkraft: 24 VDC Transportlängd (m): 5,52 m
Lägsta driftstemperatur: -20 °C Transporthöjd (m): 1,96 m
Vikt (kg): 1353 kg Plattformsmått (ø) 0,85 x 0,7 m

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare

Dinolift Oy
Raikkolantie 145
FI-32210 Loimaa, FINLAND

försäkrar att

DINO 120TB personlift, nr YGCD120TBK0060124

uppfyller kraven i maskindirektivet **2006/42/EG** med tillhörande förändringar samt de nationella förordningarna genom vilka de träder i kraft

Tillverkaren

Dinolift Oy

har utfärdat certifikat nr **DCE 120/001/17** för bedömning av överensstämmelsen genom intern kontroll av maskinens tillverkning (2006/42/EG Bilaga VIII).

Dessutom uppfyller personliften även kraven i följande EU-direktiv
2014/35/EU, 2014/30/EU

Vid projekteringen har följande harmoniserade standarder tillämpats:
SFS-EN 280+A1:2015; SFS-EN 60204-1/A1; SFS-EN-ISO 12100

Den tekniska dokumentationen sammanfattats av:

Santtu Siivola
Konstruktionschef
Dinolift Oy, Raikkolantie 145,
FI-32210 Loimaa, FINLAND

Loimaa

28.08.2019


Santtu Siivola
Konstruktionschef



Osoite/Address	Puhelin/Telephone	Y-tunnus/Business ID	Pankki/Bankers	Kotipaikka/Domicile
Dinolift Oy Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA Finland	+358 20 1772 400 Faksi/Telefax +358 2 7627 160 www.dinolift.com	2031176-2 VAT FI 20311762	Nordea Loimaa IBAN:FI2410973000048641 BIC (SWIFT): NDEAFIHH	Loimaa, Finland

